

THÔNG BÁO
TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 01 ngày 28/8/2020 của Công ty Cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng BMT, địa chỉ: Số 36 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh (Số biên nhận 000.00.14.H19-200907-0011 ngày 07/9/2020 của Trung tâm hành chính công tỉnh, ngày hẹn trả: 14/9/2020) cho sản phẩm:

- **Tên sản phẩm: CỐT LIỆU LỚN CHO BÊ TÔNG**
- Kiểu, loại: đá dăm 5-10, dùng cho cấp bê tông cao hơn B30
- **Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG BMT**
- + Địa chỉ trụ sở: Số 36 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh;
- + Địa chỉ nơi sản xuất: Khu phố Tân Cang, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai .

- Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD ban hành theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019. **Có giá trị từ ngày ban hành Thông báo tiếp nhận hợp quy đến ngày 24/8/2023.**

- **Phương thức chứng nhận: Phương thức 5** (Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ), theo Giấy Chứng nhận số 200711.PRO.CN20 ngày cấp 25/8/2020 kèm theo Quyết định cấp chứng nhận sản phẩm số 200711.PRO.CN20/QĐCN-ICB của Công ty cổ phần chứng nhận Quốc tế cấp ngày 25/8/2020.

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Công ty Cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng BMT. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng BMT phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./.

Nơi nhận: *Handwritten mark*

- Công ty CP SX và KD VLXD BMT;
- TTHCC tỉnh;
- UBND TP. Biên Hòa (phối hợp);
- BGD SXD;
- Văn phòng sở (đăng lên trang TTĐT);
- Lưu: VT, QLCLXD.Nam

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
SỞ
XÂY DỰNG
TỈNH ĐỒNG NAI
Handwritten signature
Nguyễn Minh Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN

SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG BMT

Địa chỉ trụ sở chính: 36 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ sản xuất : Ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 083 9302 322

Fax: 083 830 4095

HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY

----- ĐÁ DẪM 5X10 MM, MÁC 140 -----

Tháng 08/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: 01

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng BMT
Địa chỉ trụ sở chính: 36 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ sản xuất: Ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 083 9302 322 Fax: 083 830 4095
Email:

CÔNG BỐ:

Tên sản phẩm: Đá dăm 5x10mm, Mác 140.

Kiểu, loại: Cốt liệu lớn cho bê tông.

Nhãn hiệu:

Nơi sản xuất: Công ty Cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng BMT

Địa chỉ sản xuất: Ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Đặc trưng kỹ thuật: Phần 5, Bảng Phụ lục C.2, QCVN 16:2019/BXD.

1. Thành phần hạt

Kích thước lỗ sàng(mm)	100	70	40	20	10	5
(%) Tích lũy trên sàng				0	0-10	90-100

2. Mác của đá dăm, M140: Độ nén đập trong xi lanh ở trạng thái bão hòa: Đến 9.

3. Độ nén đập trong xi lanh của sỏi và sỏi dăm

Cấp bê tông	Hàm lượng bụi, bùn, sét % khối lượng không lớn hơn	
	Sỏi	Sỏi dăm
- Cao hơn B25	8	10
- Từ B15 đến B25	12	14
- Thấp hơn B15	16	18

4. Hàm lượng bụi, bùn, sét

Cấp bê tông	Hàm lượng bụi, bùn, sét % khối lượng không lớn hơn
- Cao hơn B30	1,0
- Từ B15 đến B30	2,0
- Thấp hơn B15	3,0



5. Tạp chất hữu cơ trong sỏi: Theo phương pháp so màu, không thâm hơn màu chuẩn
6. Hàm lượng ion clo (Cl⁻), không vượt quá(a): 0,01%
7. Khả năng phản ứng kiềm- silic: Trong vùng cốt liệu vô hại.

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2019/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Căn cứ công bố hợp quy: Giấy chứng nhận hợp quy số: **200711.PRO.CN20** của Công ty Cổ phần chứng nhận Quốc Tế cấp ngày **25/08/2020**.

Phương thức đánh giá sự phù hợp:

Phương thức 5 - Thông tư 28/TT- BKHCN: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng BMT cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm *Đá dăm 5x10mm, Mác 140* do đơn vị sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 08 năm 2020

Đại diện tổ chức



Nguyễn Trường Anh Đức
Phó Giám Đốc



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BẢN SAO

Số: 200711.PRO.CN20/QĐCN-ICB

Hà Nội, Ngày 25 tháng 08 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chứng nhận sản phẩm hàng hóa

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ

- Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
- Căn cứ vào Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
- Căn cứ Quyết định số 954/QĐ-BXD ngày 22 tháng 07 năm 2020 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2019/BXD
- Căn cứ vào Quy định về đánh giá sản phẩm của Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế (ICB);
- Căn cứ vào kết quả đánh giá và kiến nghị của phòng Chứng nhận của ICB,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cấp giấy chứng nhận hợp quy số: 200711.PRO.CN20 ngày tháng năm cho:

a. Sản phẩm hàng hóa sau đây phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 16:2019/BXD

STT	TÊN HÀNG HÓA	CHỈ TIÊU KỸ THUẬT	GHI CHÚ
1	Cốt liệu lớn dùng cho bê tông và vữa	Đá dăm 5x10 mm	
2	Cốt liệu lớn cho bê tông và vữa	Đá dăm 5x20 mm	

b. Đơn vị:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG BMT


c. Địa chỉ:

Trụ sở: 36 Võ Văn Tần, phường 06, quận 03, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nhà máy: Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

d. Đánh giá theo phương thức 5 của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ban hành ngày 12/12/2012

Điều 2: Đơn vị được chứng nhận tại Điều 1 được phép sử dụng dấu hiệu chứng nhận hợp quy (CR) trên các sản phẩm và bao bì chứa sản phẩm được chứng nhận tại Mục a của Điều 1 trong thời gian chứng chỉ có hiệu lực.



Điều 3: Đơn vị được chứng nhận tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các quy định đánh giá, chứng nhận của ICB cũng như của luật định.

Điều 4: Đơn vị được chứng nhận phải chịu sự đánh giá giám sát định kỳ tối đa 12 tháng 1 lần bởi ICB nếu không chứng chỉ chứng nhận sản phẩm đã cấp cho đơn vị sẽ mất hiệu lực ngay lập tức.

Điều 5: Giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy có hiệu lực trong vòng 03 năm / *Q*

Nơi nhận:

- Như điều 1
- Lưu: VT

HÙNG THỰC BAN SAO ĐUNG VỚI BAN CHÍNH.
Số CT...042754... Quyển...09...SCT/BS

Ngày: 05-09-2020



CÔNG CHỨNG VIÊN

[Handwritten signature]





CÔNG TY TNHH TM - XD SÀI GÒN TEST
 SAIGON TEST BUILDING TRADING COMPANY LIMITED
TRUNG TÂM TNVL & KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG
 CENTER FOR TESTING MATERIALS AND BUILDING INSPECTION

Địa chỉ : 19/3C - Ấp Mỹ Huệ - Xã Trung Chánh - Huyện Hóc Môn - Tp.HCM.
 Tel: 08.66759684 ; Fax: 08.62534577
 Email: saigontest.co@gmail.com

Số (No): 029071/14/KQTN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày (Date) : 29 - 07 - 2020

CỐT LIỆU LỚN


- Các thông tin liên quan

Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VLXD BMT
 Địa chỉ : 36 VÕ VĂN TẤN - PHƯỜNG 6 - QUẬN 3 - TP. HCM
 Số HĐ/YC TN : 28728/20/YC
 Nguồn gốc mẫu : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VLXD BMT CUNG CẤP
 Ngày lấy mẫu : 28-07-2020 - Ngày thử nghiệm : 28-07-2020 -> 29-07-2020
 Loại vật liệu : ĐÁ 5-10 MM DÙNG CHO CẤP PHỐI BÊ TÔNG
 Thiết bị TN : Bộ sàng; Cân điện tử; Thùng và phễu đong mẫu; Tủ sấy; Máy mài mòn L.A; Bình khối lượng riêng; Máy thử độ bền kéo nén WB-1000B; Xi lanh; Thuốc kẹp....

Thành phần hạt

Phương pháp thí nghiệm (TCVN 7572-2:06)

Kích thước sàng (mm)	Lượng sót trên sàng		Tích lũy trên sàng (%)
	(g)	(%)	
20	0.0	0.0	0.0
10	423.9	8.3	8.3
5	4540.5	88.9	97.2
<5	143.0	2.8	100.0
Tổng mẫu	5107.4	100	



Stt	Các chỉ tiêu thí nghiệm	Đơn vị	P.Pháp TN	Kết quả
01	- Hàm lượng bụi, sét, bần	(%)	TCVN 7572-8 : 06	0.35
02	- Độ nén đập trong xi lanh (bảo hòa nước)	(%)	TCVN 7572-11 : 06	7.81
03	- Khả năng phản ứng kiểm silic (Rc, Sc)	(%)	TCVN 7572-14 : 06	Trong vùng cốt liệu vô hại
04	- Hàm lượng ion CL-	(%)	TCVN 7572-15 : 06	0.0041
05	- Hàm lượng tạp chất hữu cơ	(Số màu)	TCVN 7572-9 : 06	Ngang màu chuẩn

TRUNG TÂM TNVL & KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

ĐD. Nhóm thử nghiệm

Trưởng phòng TN

Trương Ái Nhân

Phạm Hồng Quân

SAIGON TEST



BẢN SAO

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0311339109

Đăng ký lần đầu: ngày 15 tháng 11 năm 2011

Đăng ký thay đổi lần thứ: 2, ngày 06 tháng 11 năm 2018

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG BMT

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BMT CONSTRUCTION MATERIALS MANUFACTURING AND TRADE JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: BMT MATERIALS

2. Địa chỉ trụ sở chính

36 Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 36368772

Fax: 028 37405210

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 2.000.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: ĐỖ HỒNG MINH

Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 16/06/1965

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 022593829

Ngày cấp: 19/09/2006

Nơi cấp: CA.Tp HCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 36 Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHUNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH.
Số CT: 034754 Quyển: SCT/BS
Chỗ ở hiện tại: 208/8 Pasteur, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày: 30-07-2020



CÔNG CHỨNG VIÊN

Đỗ Thu Thủy



Nguyễn Thị Thanh Huyền