

THÔNG BÁO
TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 05/BV-HQ ngày 01/7/2020 của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bách Việt, địa chỉ: số 408, tổ 6, ấp 2, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (số biên nhận 000.00.14.H19-200821-0009 ngày 21/8/2020 của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ – Sở Xây dựng - Trung tâm hành chính công tỉnh, ngày hẹn trả: 28/8/2020) cho sản phẩm:

- Tên sản phẩm: **GẠCH BÊ TÔNG**
- Kiểu, loại:

STT	Tên sản phẩm	Tiêu chuẩn đánh giá
1	GẠCH BÊ TÔNG	Gạch ống 4 lỗ BVB4-W080 Kích thước (DxRxC): 180x80x80 mm Mác gạch: M5,0 - M7,5 – M10,0
2		Gạch thẻ 2 lỗ BVB2-W040 Kích thước (DxRxC): 180x80x40 mm Mác gạch: M5,0 - M7,5 - M10,0
3		Gạch thẻ đặc BVB-W040 Kích thước (DxRxC): 180x80x40 mm Mác gạch: M7,5 - M10,0
4		Gạch block 4 lỗ rỗng BHB4- W190 Kích thước (DxRxC): 390x190x190 mm Mác gạch: M5,0 - M7,5 - M10,0
5		Gạch block 2 lỗ rỗng BHB2- W190 Kích thước (DxRxC): 390x190x190 mm Mác gạch: M5,0 - M7,5
6		Gạch block 1 lỗ rỗng BHB1- W190 Kích thước (DxRxC): 190x190x190 mm Mác gạch: M5,0 - M7,5
7		Gạch block 4 lỗ rỗng BHB4- W150 Kích thước (DxRxC): 390x150x190 mm Mác gạch: M5,0 - M7,5
8		Gạch block 2 lỗ rỗng BHB2-W150 Kích thước (DxRxC): 190x150x190 mm Mác gạch: M5,0 - M7,5
9		Gạch block 2 lỗ rỗng BHB2-W090 Kích thước (DxRxC): 390x90x190 mm Mác gạch: M5,0 - M7,5 - M10,0
10		Gạch đặc BHB4-W200 Kích thước (DxRxC): 400x200x200 mm Mác gạch: M7,5
11		Gạch đặc BHB2-W100 Kích thước (DxRxC): 400x100x200 mm Mác gạch: M7,5



- Nhãn:



- Nhà sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BÁCH VIỆT**

+ Địa chỉ trụ sở: số 408, tổ 6, ấp 2, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;

+ Địa chỉ nhà máy sản xuất: tổ 7, ấp 2, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

- Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD ban hành theo Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017. **Có giá trị từ ngày ban hành Thông báo tiếp nhận hợp quy đến ngày 29/6/2023.**

- **Phương thức chứng nhận: Phương thức 5** (Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ), theo Giấy Chứng nhận số 170706.PRO.TCN20 ngày cấp lần 1 30/6/2020 theo Quyết định chứng nhận sản phẩm hàng hóa số , mã số 0774-19-0861-01 kèm theo Quyết định cấp chứng nhận hợp quy số 170706.PRO.TCN20/QĐCN-ICB ngày 30/6/2020 của Công ty cổ phần chứng nhận Quốc tế.

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bách Việt. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bách Việt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./

Nơi nhận:

- Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bách Việt;
- TTHCC tỉnh;
- UBND Vĩnh Cửu (để biết);
- BGĐ SXD;
- Văn phòng sở (đăng lên trang TTĐT);
- Lưu: VT, QLCLXD.Nam

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Minh Hoàng

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số 05/BV-HQ

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD BÁCH VIỆT

Địa chỉ Trụ sở: Số 408, Tổ 6, Ấp 2, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai

Địa chỉ Nhà máy: Tổ 7, Ấp 2, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02516515330

Fax:

E-mail: dongbachviet29@gmail.com

CÔNG BỐ:

Sản phẩm gạch Bê tông

- Tên gọi: Gạch Bê tông
- Kiểu, loại:

STT	Tên sản phẩm	Tiêu chuẩn đánh giá
1	GẠCH BÊ TÔNG	Gạch ống 4 lỗ BVB4-W080 Kích thước (DxRxC): 180x80x80 mm Mác gạch: M5,0 - M7,5 - M10,0
2		Gạch thẻ 2 lỗ BVB2-W040 Kích thước (DxRxC): 180x80x40 mm Mác gạch: M5,0 - M7,5 - M10,0
3		Gạch thẻ đặc BVB-W040 Kích thước (DxRxC): 180x80x40 mm Mác gạch: M7,5 - M10,0
4		Gạch block 4 lỗ rỗng BHB4- W190 Kích thước (DxRxC): 390x190x190 mm Mác gạch: M5,0 - M7,5 - M10,0
5		Gạch block 2 lỗ rỗng BHB2- W190 Kích thước (DxRxC): 390x190x190 mm Mác gạch: M5,0 - M7,5
6		Gạch block 1 lỗ rỗng BHB1- W190 Kích thước (DxRxC): 190x190x190 mm Mác gạch: M5,0 - M7,5
7		Gạch block 4 lỗ rỗng BHB4- W150 Kích thước (DxRxC): 390x150x190 mm Mác gạch: M5,0 - M7,5
8		Gạch block 2 lỗ rỗng BHB2-W150 Kích thước (DxRxC): 190x150x190 mm Mác gạch: M5,0 - M7,5



9	Gạch block 2 lỗ rỗng BHB2-W090 Kích thước (DxRxH): 390x90x190 mm Mác gạch: M5,0 - M7,5 - M10,0
10	Gạch đặc BHB4-W200 Kích thước (DxRxH): 400x200x200 mm Mác gạch: M7,5
11	Gạch đặc BHB2-W100 Kích thước (DxRxH): 400x100x200 mm Mác gạch: M7,5

- Nhãn hiệu:



Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2017/BXD và được phép sử dụng con dấu hợp quy (CR)
Thông tin bổ sung (Phương thức đánh giá sự phù hợp): Phương thức 5

Loại hình đánh giá (Tổ chức chứng nhận đánh giá): Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế ICB, Giấy chứng nhận số: **170706.PRO.TCN20/QĐCN-ICB** có hiệu lực từ ngày 30/06/2020 đến ngày 29/06/2023.

Công ty Cổ phần VLXD Bách Việt cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm gạch bê tông do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác.

Đồng Nai, ngày 01 tháng 07 năm 2020

Đại diện Tổ chức, cá nhân

GIAM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN VLXD
BÁCH VIỆT
TRẦN PHƯƠNG ĐÔNG





CHỨNG NHẬN CERTIFICATE

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM/ THIS IS TO CERTIFY THAT:

Gạch bê tông (chi tiết tại quyết định)./.

Concrete bricks (Detail at decision)./.

ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI/ PRODUCED IN:

CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD BÁCH VIỆT

BACH VIET CONSTRUCTION MATERIAL PRODUCTION J.S.C

ĐIỂM CHỈ/ ADDRESS:

**Trụ sở/ Office: Số 408, Tổ 6, Ấp 2, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam/
No. 408, Group 6, Hamlet 2, Vinh Tan Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province,
Vietnam**

Nhà máy/ Factory: Tổ 7, Ấp 2, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam/
Group 7, Hamlet 2, Vinh Tan Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province, Vietnam

PHÙ HỢP VỚI CÁC YÊU CẦU CỦA QUY CHUẨN/ APPROVED WITH REQUIREMENTS OF REGULATION:

QCVN 16:2017/BXD

Và được phép sử dụng dấu hiệu hợp quy (CR) sau đây trực tiếp trên sản phẩm hoặc bao bì chứa đựng sản phẩm/ Have right to use the below conformity regulation logo (CR) on products or product packaging./



**Phương thức chứng nhận/
Method certification :**

05 (Thông tư 28/2012/TT-BKHCN)

Đại diện ICB/ On behalf of ICB

GIÁM ĐỐC/ DIRECTOR

Chứng chỉ số/ *Certification No.:*

170706.PRO.TC20 Chứng thực bản sao đúng với bản chính.

Ngày cấp lần/ Issued date:

30/06/2020 Số chứng thực Quyển số: 01 SCT/B9

Ngày hết hạn/ *Expired date:*

29/06/2023

Ngày 14/06/2023 **NGUYỄN THANH TÙNG**
PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 10 - Q.PN

Chứng chỉ sẽ mất hiệu lực nếu sản phẩm của khách hàng không vượt qua cuộc
đánh giá giám sát hàng năm của ICB/ *This certificate will lapse if the customer's
product does not pass the surveillance of ICB.*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ
INTERNATIONAL CERTIFICATION BODY

Trụ sở: C9, Lô 8, Khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Website: chungnhanquoc.vn Email: cert@chungnhanquoc.vn





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 170706.PRO.TCN20/QĐCN-ICB

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chứng nhận sản phẩm hàng hóa

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ

- Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
- Căn cứ vào Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
- Căn cứ Quyết định số 567/QĐ-BXD ngày 03 tháng 05 năm 2018 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2017/BXD;
- Căn cứ vào Quy định về đánh giá sản phẩm của Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế (ICB);
- Căn cứ vào kết quả đánh giá và kiến nghị của phòng Chứng nhận của ICB,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chứng nhận:

a. Đơn vị:

CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD BÁCH VIỆT

b. Địa chỉ:

Trụ sở: Số 408, Tổ 6, ấp 2, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Nhà máy: Tổ 7, Ấp 2, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

c. Có sản phẩm hàng hóa sau đây phù hợp với yêu cầu của quy chuẩn QCVN 16:2017/BXD

STT	TÊN HÀNG HÓA	CHỈ TIÊU KỸ THUẬT	GHI CHÚ
1.	Gạch bê tông	Gạch ống 4 lỗ BVB4-W080 Kích thước (DxRxC): 180x80x80 mm Mác gạch: M5,0 - M7,5 - M10,0	
2.		Gạch thẻ 2 lỗ BVB2-W040 Kích thước (DxRxC): 180x80x40 mm Mác gạch: M5,0 - M7,5 - M10,0	
3.		Gạch thẻ đặc BVB-W040 Kích thước (DxRxC): 180x80x40 mm Mác gạch: M7,5 - M10,0	
4.		Gạch block 4 lỗ rỗng BHB4- W190 Kích thước (DxRxC): 390x190x190 mm Mác gạch: M5,0 - M7,5 - M10,0	



5.		Gạch block 2 lỗ rỗng BHB2- W190 Kích thước (DxRxC): 390x190x190 mm Mác gạch: M5,0 - M7,5	
6.	Gạch bê tông	Gạch block 1 lỗ rỗng BHB1- W190 Kích thước (DxRxC): 190x190x190 mm Mác gạch: M5,0 - M7,5	
7.		Gạch block 4 lỗ rỗng BHB4- W150 Kích thước (DxRxC): 390x150x190 mm Mác gạch: M5,0 - M7,5	
8.		Gạch block 2 lỗ rỗng BHB2-W150 Kích thước (DxRxC): 190x150x190 mm Mác gạch: M5,0 - M7,5	
9.		Gạch block 2 lỗ rỗng BHB2-W090 Kích thước (DxRxC): 390x90x190 mm Mác gạch: M5,0 - M7,5 - M10,0	
10.		Gạch bê tông cốt liệu BHB4-W200 Kích thước (DxRxC): 400x200x200 mm Mác gạch: M7,5	
11.		Gạch bê tông cốt liệu BHB2-W100 Kích thước (DxRxC): 400x100x200 mm Mác gạch: M7,5	

d. Đánh giá theo phương thức 5 của Thông tư 10/2017/TT-BXD ban hành ngày 29/09/2017.

Điều 2: Đơn vị được chứng nhận tại Điều 1 được phép sử dụng dấu hiệu chứng nhận hợp quy (CR) trên các sản phẩm và bao bì chứa sản phẩm được chứng nhận tại Mục c của Điều 1 trong thời gian chứng chỉ có hiệu lực.



Điều 3: Đơn vị được chứng nhận tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các quy định đánh giá, chứng nhận của ICB cũng như của luật định.

Điều 4: Đơn vị được chứng nhận phải chịu sự đánh giá giám sát định kỳ tối đa 12 tháng một lần bởi ICB nếu không chứng chỉ chứng nhận sản phẩm đã cấp cho đơn vị sẽ mất hiệu lực ngay lập tức.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực trong vòng 03 năm kể từ ngày quyết định này được ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- Lưu: VT.

Chứng thực bản sao đúng với bản chính.
Số chứng thực Quyền số: 01 SCT/BS
Ngày 14-08-2020
PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 10 - Q. PN



NGUYỄN THANH TÙNG

Lê Chí Hiếu