

THÔNG BÁO
TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 01/2020/CB/ĐN của Công ty CP Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai; địa chỉ: Số 15, đường Đồng Khởi, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Điện thoại: 02513.986.229 cho sản phẩm:

- **Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.**

- **Kiểu, loại:**

- Gạch rỗng đất sét nung; kích thước: 40x80x180 mm; mác gạch: M50; cường độ chịu nén: 5,4 MPa; cường độ chịu uốn: 1,4 MPa, độ hút nước: 10,4 %; chiều dày thành ngoài lỗ rỗng: 11,2 mm; chiều dày vách ngăn giữa lỗ rỗng: 9,5 mm

- Gạch rỗng đất sét nung; kích thước: 80x80x180 mm; mác gạch: M50; cường độ chịu nén: 5,1 MPa; cường độ chịu uốn: 1,4 MPa, độ hút nước: 10,3 %; chiều dày thành ngoài lỗ rỗng: 11,1 mm; chiều dày vách ngăn giữa lỗ rỗng: 9,5 mm

- Gạch rỗng đất sét nung; kích thước: 180x80x40 mm; mác gạch: M75; cường độ chịu nén: 7,6 MPa; cường độ chịu uốn: 1,4 MPa, độ hút nước: 11,0 %; chiều dày thành ngoài lỗ rỗng: 11,3 mm; chiều dày vách ngăn giữa lỗ rỗng: 10,0 mm

- Gạch rỗng đất sét nung; kích thước: 180x80x80 mm; mác gạch: M75; cường độ chịu nén: 8,0 MPa; cường độ chịu uốn: 1,5 MPa, độ hút nước: 10,5 %; chiều dày thành ngoài lỗ rỗng: 11,4 mm; chiều dày vách ngăn giữa lỗ rỗng: 9,7 mm

Doanh nghiệp sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP SỐ 1 ĐỒNG NAI

+ Địa chỉ trụ sở: Số 15, đường Đồng Khởi, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

+ Địa chỉ nhà máy: Nhà máy gạch TUYNEL Thống Nhất - C1 - C5, Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Hồ Nai 3, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

- Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD. Có giá trị từ ngày ban hành Thông báo tiếp nhận hợp quy đến ngày 10/02/2022.

- **Phương thức chứng nhận: Phương thức 5** (Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ) theo Giấy chứng nhận hợp quy số 19010005-QC16.PT5/CCCN-TTP theo Quyết định số 19010005-QC16.PT5/TTP.GS1 ngày 08 tháng 02 năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP.

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Công ty CP Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty CP Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./.

Nơi nhận: 

- Công ty CP Xây dựng DDCN số 1 Đồng Nai;
- UBND TP.Biên Hòa (để biết);
- BGĐ SXD;
- Văn phòng Sở (đăng lên trang TTĐT của Sở tại mục TBTNHSCBHQ);
- Lưu: VT, QLCLXD. (Thuận)

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Hoàng