

THÔNG BÁO
TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 02/2020/CB-CONGTHANH ngày 13/7/2020 của Công ty cổ phần xi măng Công Thanh, địa chỉ: thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (số biên nhận 000.00.14.H19-200908-0004 ngày 08/9/2020 của Trung tâm hành chính công tỉnh, ngày hẹn trả: 15/9/2020) cho sản phẩm:

- **Tên sản phẩm: XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP**
- Kiểu, loại: xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB40, PCB40 Dân Dụng, PCB50 dạng đóng bao loại 50kg/bao và rời (xá)
- Nhãn hiệu: **XI MĂNG CÔNG THANH**
- Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị	Chất lượng
1. Cường độ nén, MPa, không nhỏ hơn: - 3 ngày ± 45 phút - 28 ngày ± 8 giờ	MPa	18 40
2. Thời gian đông kết, phút - Bắt đầu, không nhỏ hơn - Kết thúc, không lớn hơn	Phút	45 420
3. Độ mịn, xác định theo : - Phần còn lại trên sàng 0.09 mm, không lớn hơn - Bề mặt riêng, phương pháp Blaine, không nhỏ hơn	% Cm ² /g	10 2800
4. Độ ổn định thể tích Le Chatelier, không lớn hơn	Mm	10
5. Hàm lượng anhydric sunfuric (SO ₃), không lớn hơn	%	3.5
6. Độ nở autoclave, không lớn hơn	%	0.8

- **Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH**
 - + Địa chỉ trụ sở: thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
 - + Địa chỉ nơi sản xuất: Công ty cổ phần tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai – Chi nhánh Nhơn Trạch (Nhà máy xi măng Công Thanh Nhơn Trạch): Khu công nghiệp Ông Kèo, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;
- Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD ban hành theo Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Có giá trị từ ngày ban hành Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy đến ngày **19/10/2021**.



- **Phương thức chứng nhận: Phương thức 5** (Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ), theo Giấy Chứng nhận số 0622-20-06/01 kèm theo Quyết định cấp chứng nhận sản phẩm số 3548/QĐ-QUACERT ngày 13/7/2020 của Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) cấp.

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Công ty cổ phần xi măng Công Thanh. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty cổ phần xi măng Công Thanh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./.

Nơi nhận:

- Công ty cổ phần xi măng Công Thanh;
- TTHCC tỉnh;
- BQLCKCN tỉnh;
- BGĐ SXD;
- Văn phòng sở (đăng lên trang TTĐT);
- Lưu: VT, QLCLXD.Nam

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Hoàng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN HỢP QUY

Số: 02/2020/CB – CONGTHANH

Tên tổ chức sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH.

Tên viết bằng tiếng nước ngoài: CONG THANH CEMENT JOINT STOCK COMPANY.

Tên công ty viết tắt: CONG THANH J.S.C.

Địa chỉ: Thôn Tam Sơn, Xã Tân Trường, Thị Xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Điện thoại: 02373.977.502 **Fax:** 02373.977.503 **Email:** contact@congthanhgroup.com

Văn phòng đại diện: 2/14-2/16 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

CÔNG BỐ

Tên sản phẩm: XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP PCB40, PCB40 DÂN DỤNG, PCB50

Kiểu, Loại: Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB40, PCB40 Dân Dụng, PCB50 dạng đóng bao loại 50kg/bao và rời (xá).

Nhãn hiệu: XI MĂNG CÔNG THANH

Nơi sản xuất: Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai – Chi nhánh Nhơn Trạch (Nhà máy xi măng Công Thanh Nhơn Trạch): Khu công nghiệp Ông Kèo, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị	Chất lượng		
		PCB40	PCB40 Dân dụng	PCB50
1. Cường độ nén, MPa, không nhỏ hơn: - 3 ngày $\pm$ 45 phút - 28 ngày $\pm$ 8 giờ	MPa	18 40	18 40	22 50
2. Thời gian đông kết, phút - Bắt đầu, không nhỏ hơn - Kết thúc, không lớn hơn	Phút	45 420		
3. Độ mịn, xác định theo : - Phần còn lại trên sàng 0.09 mm, không lớn hơn - Bề mặt riêng, phương pháp Blaine, không nhỏ hơn	% Cm ² /g	10 2800		
4. Độ ổn định thể tích Le Chatelier, không lớn hơn	Mm	10		
5. Hàm lượng anhydric sunfuric, (SO ₃), không lớn hơn	%	3.5		
6. Độ nở autoclave, không lớn hơn	%	0.8		

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2017/BXD và TCVN 6260: 2009

Căn cứ công bố hợp chuẩn hợp quy: Giấy chứng nhận số: 0622, Mã số: 0622-20-06/01, Ngày 13/07/2020 và Giấy chứng nhận số: SP 2021/2.20.16 (3), Ngày 13/07/2020 do Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) cấp.

Phương thức đánh giá sự phù hợp: Phương thức 5.

Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh cam kết và chịu trách nhiệm về tính chất phù hợp của sản phẩm do công ty sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển và sử dụng.

Đồng Nai, ngày 13 tháng 07 năm 2020
Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh
CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH
Tổng Giám Đốc
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hoàng Chi

Số : 3548 /QĐ-QUACERT

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Giấy chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP

Căn cứ quyết định số 1328/QĐ-TĐC ngày 01/07/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp;

Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1330/QĐ-BXD ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chỉ định Tổ chức đánh giá sự phù hợp;

Căn cứ kết quả thẩm xét hồ sơ chứng nhận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Xi măng có thông tin chi tiết dưới đây của Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh có địa chỉ Trụ sở chính tại Thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam; Văn phòng đại diện: 2/14-2/16 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; Địa điểm Sản xuất tại: Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai - Chi nhánh Nhơn Trạch (Nhà Máy Xi Măng Công Thanh Nhơn Trạch): KCN Ông Kèo, ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam:

Tên sản phẩm	Số Giấy chứng nhận	Dấu hợp quy
Xi măng Poóc lăng PC40 và PC50 dạng rời/xá công nghiệp	0622-20-04/02	0622-12
Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB50 dạng rời/xá công nghiệp		
Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB30 và PCB40 đóng bao		

Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB40 tên thương mại Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB40 đóng bao dân dụng		
Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB40 và PCB50 Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB40 tên thương mại Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB40 dân dụng	0622-20-06/01	0622-12

Điều 2. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày 13/07/2020 đến ngày 25/09/2021 với điều kiện Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh tuân thủ các yêu cầu về duy trì chứng nhận, được đánh giá giám sát 12 tháng một lần và đột xuất khi cần thiết.

Điều 3. Trong thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận, Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh được phép sử dụng Giấy chứng nhận số nêu tại Điều 1, Dấu hợp quy số 0622-12 và có trách nhiệm đảm bảo sản phẩm đã được chứng nhận được sản xuất và đưa vào lưu thông phù hợp với QCVN 16:2017/BXD và các quy định có liên quan của pháp luật.

Điều 4. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận, Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh có trách nhiệm thực hiện thủ tục công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định

Điều 5. Quyết định này thay thế, hủy bỏ Quyết định số 5525/QĐ-AN QUACERT ngày 26/09/2018, Quyết định số 696/QĐ-QUACERT ngày 17/02/2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, hồ sơ chứng nhận.

Fax: EMS:

GIÁM ĐỐC

Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số chứng thực 18161 quyền số 08 -SCT/BS

Ngày 03 tháng 08 năm 2020
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Lê Cường



Trần Thanh Thủy



TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)
8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
T + 84(24) 3756 1025 | F + 84 (24) 3756 3188
E quacert@quacert.gov.vn | W www.quacert.gov.vn

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)



ENSURE YOUR SUCCESS

GIẤY CHỨNG NHẬN

Sản phẩm: Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB40 và PCB50
Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB40 tên thương mại Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB40 dân dụng



XI MĂNG CÔNG THÀNH
CONG THANH CEMENT

với nhãn hiệu thương mại

Của

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THÀNH

Trụ sở chính: Thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam;

Văn phòng đại diện: 2/14-2/16 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;

Địa điểm Sản xuất:

1- Công ty Cổ phần Tẩm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai - Chi nhánh Nhơn Trạch (Nhà Máy Xi Măng Công Thành Nhơn Trạch): KCN Ông Kèo, ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

QCVN 16:2017/BXD

và được phép sử dụng Dấu hợp quy



Phương thức đánh giá: Phương thức 5 (theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012)

Số Giấy chứng nhận: 0622 Mã số: 0622-20-06/01

Hiệu lực Giấy chứng nhận: Từ ngày 13/07/2020 đến ngày 19/10/2021

GIÁM ĐỐC



Phạm Lê Cường

Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số chứng thực 18166 quyền số 08 -SCT/BS
Ngày 03 tháng 08 năm 2020
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Thanh Thủy