

**THÔNG BÁO**  
**TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY**

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 01/2021/CBHQ-ADNT ngày 10/11/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Austdoor – Chi nhánh Nhơn Trạch, địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, số điện thoại: 0941063639 (số biên nhận 000.00.14.H19-211117-0001 ngày 17/11/2021 của Trung tâm hành chính công tỉnh, ngày hẹn trả: 25/11/2021) cho sản phẩm:

- **Tên sản phẩm: THANH NHÔM HỢP KIM ĐỊNH HÌNH, MÁC 6063-T5**

- **Đặc trưng kỹ thuật:**

- + Giới hạn chảy Min: 110 Mpa.
- + Giới hạn bền kéo Min: 150 Mpa.
- + Độ giãn dài Min: 8%.

- **Thành phần hóa học:**

| Mác Nhôm     | Tỷ lệ thành phần billet % |        |        |        |          |        |        |                    |        |                           |                      |         |
|--------------|---------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------------------|--------|---------------------------|----------------------|---------|
|              | Si                        | Fe     | Cu     | Mn     | Mg       | Cr     | Zn     | V, Zr, Ni, B, vv.. | Ti     | Ng tố khác: mỗi nguyên tố | Nguyên tố khác: Tổng | Nhôm    |
| <b>A6063</b> | 0,2-0,6                   | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,10 | 0,45-0,9 | 0-0,10 | 0-0,10 | -                  | 0-0,10 | 0-0,05                    | 0-0,15               | Còn lại |

- **Nhãn hiệu: TOPAL.**

- **Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR – CHI NHÁNH NHƠN TRẠCH.**

+ Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 1, Phước Thiện, Nhơn Trạch, Đồng Nai.;

- Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD ban hành theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng. **Có giá trị từ ngày ban hành Thông báo tiếp nhận hợp quy đến ngày 27/05/2024.**

- **Phương thức chứng nhận: Phương thức 5** (Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ) theo Giấy Chứng nhận số: 2515-21-00 cấp ngày 28/5/2021 của Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) – Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp.

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Công ty cổ phần Tập đoàn Austdoor – Chi nhánh Nhơn Trạch. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Austdoor – Chi nhánh Nhơn Trạch phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN./.

**Nơi nhận:**

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor – Chi nhánh Nhơn Trạch;
- TTHCC tỉnh;
- BQLCKCN (để biết);
- BGĐ SXD;
- Văn phòng sở (đăng lên trang TTĐT);
- Lưu: VT, QLCLXD.Thuận

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Minh Hoàng**