

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY
Số: 3603494604/XDTH.01.2024/0108143074

Tên tổ chức: **CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG HIỆP**
Địa chỉ: Tổ 8, ấp Ngọc Lâm 3, Xã Phú Xuân, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại: 0974032285
E-mail: buiquanghiiep85@gmail.com

CÔNG BỐ

Sản phẩm: **GẠCH BÊ TÔNG**

(Chi tiết xem tại phụ lục kèm theo bản công bố hợp quy này)

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2023/BXD – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG.

Thông tin bổ sung:

+ Căn cứ công bố hợp quy: Căn cứ Giấy chứng nhận Hợp quy số TQC.5.5899 ngày 18/03/2024, có giá trị đến ngày 17/03/2027 của Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận TQC CGLOBAL.

+ Căn cứ theo Quyết định số 5899.2/2024/QĐ-TQC về việc cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn Quốc gia **QCVN 16:2023/BXD**.

+ Phương thức đánh giá sự phù hợp: Phương thức 5 (theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ).


Loại hình đánh giá:

+ Tổ chức chứng nhận đánh giá (bên thứ ba): Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận TQC CGLOBAL, căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số: 06/CNĐKCN-BXD, ngày cấp: 08/01/2024 của Bộ Xây Dựng.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG HIỆP cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm **GẠCH BÊ TÔNG** do mình kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./.

Đồng Nai, ngày 19 tháng 03 năm 2024

Đại diện Tổ chức, cá nhân
(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)




Giám Đốc
Bùi Quang Hiệp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG HIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC

(Đính kèm Bản công bố hợp quy số 3603494604/XDTH.01.2024/0108143074)

T	Tên sản phẩm	Nhãn hiệu	Kiểu loại	Mác gạch	Kích thước (mm)	Số Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) của sản phẩm	Đặc trưng kỹ thuật
1.	Gạch bê tông	 T.H CONSTRUCTION	Gạch xây có trát, Gạch đặc	M 7.5	40x80x190	TCCS 01:2024/TH	- Cường độ chịu nén: + Trung bình cho 03 mẫu thử: $\geq 7,5$ (MPa) + Nhỏ nhất cho 01 mẫu thử: 6,7 (MPa) - Độ thấm nước: Gạch xây có trát ≤ 16 (L/m ² .h) - Độ hút nước: ≤ 12 (%) khối lượng)
2.	Gạch bê tông		Gạch xây có trát, Gạch 3 lỗ	M 7.5	90x190x390		
3.	Gạch bê tông		Gạch xây có trát, Gạch 1 lỗ	M 7.5	90x190x190		
4.	Gạch bê tông		Gạch xây có trát, Gạch 1 lỗ	M 7.5	190x190x190		
5.	Gạch bê tông		Gạch xây có trát, Gạch 3 lỗ	M 7.5	190x190x390		



6.	Gạch bê tông	Gạch xây có trát, Gạch 4 lỗ	M 7.5	80x80x180		
----	--------------	-----------------------------------	-------	-----------	--	--

Đồng Nai, ngày 19 tháng 03 năm 2024

Đại diện Tổ chức, cá nhân
(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)



[Handwritten signature in blue ink]

Giám Đốc
Bùi Quang Hiệp

