

Số: /SXD-QLCLXD

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

V/v bảo đảm an toàn thi công xây dựng trong mùa cao điểm về nắng nóng, mưa, bão và gió mạnh.

Kính gửi:

- UBND các xã, phường;
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Thành phố Đồng Nai;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố Đồng Nai;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố Đồng Nai;
- Các Ban Quản lý dự án khu vực;
- Các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực liên phường, xã.
- Các Hội: Xây dựng Thành phố Đồng Nai; Kiến trúc sư Thành phố Đồng Nai; Cầu đường cảng Thành phố Đồng Nai;
- Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 8931/BXD-GĐ ngày 12 tháng 6 năm 2026 về việc bảo đảm an toàn thi công xây dựng trong mùa cao điểm, nhằm bảo đảm an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật tại các công trường xây dựng.

Theo dự báo về thời tiết, từ Quý III hàng năm sẽ xuất hiện nắng nóng, mưa giông, bão và áp thấp nhiệt đới kèm mưa lớn. Đặc biệt, năm 2026 được dự báo sẽ có nắng nóng gay gắt và kéo dài hơn trung bình nhiều năm do tác động mạnh của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino. Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Đồng Nai khẩn trương triển khai các nội dung sau:

1. Công tác lập và thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng.

- Các biện pháp bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng do nhà thầu lập phải tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, pháp luật về xây dựng, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật có liên quan. Các yêu cầu kỹ thuật về bảo đảm

an toàn trong thi công xây dựng đã được quy định chi tiết tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2021/BXD về an toàn trong thi công xây dựng.

- Tại các công trường xây dựng, để bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng khi xuất hiện nắng nóng, mưa giông, bão hoặc áp thấp nhiệt đới kèm mưa lớn, cần đặc biệt lưu ý một số nội dung đã được quy định tại QCVN 18:2021/BXD về: Nhận diện, thiết lập và kiểm soát vùng nguy hiểm (từ Mục 2.1.1.2 đến Mục 2.1.1.4); Phòng ngừa vật rơi và ngăn ngừa người bị rơi ngã (Mục 2.1.4 và 2.1.5); Ngăn ngừa sụp đổ công trình (Mục 2.1.6), đặc biệt là sau thiên tai; Phòng cháy, chữa cháy (Mục 2.1.8); Chống sét (Mục 2.1.10); Bảo đảm an toàn khi có thiên tai và các điều kiện thời tiết nguy hiểm (Mục 2.1.11); Bảo đảm an toàn trước khi ngừng thi công và thi công lại sau thời gian ngừng thi công (Mục 2.1.12); An toàn điện (Mục 2.16); Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với công việc và thời tiết khi làm việc (Mục 2.19); Chỗ ở tạm (Mục 2.20.8) để tránh các nguy cơ sạt lở đất đá, lũ lụt, cây hoặc các vật thể đổ vào.

2. Công tác bảo đảm sức khỏe cho người lao động trên công trường.

- Bảo đảm sức khỏe cho người lao động là giải pháp cốt lõi để loại trừ sớm nguy cơ mất an toàn, tai nạn lao động do sự suy giảm sức khỏe trong các điều kiện thời tiết hoặc môi trường lao động bất lợi (việc này thường dẫn đến lỗi chủ quan). Các quy định có liên quan đến nội dung này đã được nêu tại các Mục 2.18.2, 2.18.3 và 2.20 của QCVN 18:2021/BXD. Nhà thầu cần chủ động triển khai các biện pháp sau:

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết để điều chỉnh, sắp xếp thời gian thi công hợp lý nhằm hạn chế tối đa việc bố trí người lao động phải thi công ngoài trời nắng hoặc trong khu vực không có thông gió vào các khung giờ nắng nóng cao điểm trong ngày;

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời nước uống sạch, giải nhiệt hoặc nước bổ sung muối, điện giải cho người lao động tại nơi làm việc để ngăn ngừa hiện tượng người lao động bị mất nước, kiệt sức hoặc say nắng;

- Bố trí chỗ ở tạm, khu vực nghỉ ngơi giữa ca có mái che chống nắng nóng, đảm bảo thông thoáng, có quạt mát hoặc hệ thống làm mát thích hợp; chỗ ở tạm cần bố trí đầy đủ khu vực tắm, giặt, làm sạch và nhà vệ sinh cho người lao động; khi chọn địa điểm xây dựng nhà ở tạm phải khảo sát khu vực dự kiến bố trí và xung quanh để tránh các nguy cơ do sét đánh, sạt lở đất đá, lũ lụt, cây hoặc các vật thể rơi, đổ;

- Luôn bố trí tủ thuốc sơ cứu, trang thiết bị và cán bộ có chuyên môn phù hợp để kịp thời sơ cứu trong trường hợp cần thiết; người sử dụng lao động có trách nhiệm hướng dẫn để người lao động tự nhận biết các biểu hiện sớm của rối loạn, mệt mỏi, say nắng, say nóng để kịp thời xử lý..

3. Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm.

- Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Nhà thầu cần tổ chức tự kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy tại công trường.

- Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn lao động, an toàn trong thi công xây dựng công trình; yêu cầu dừng thi công ngay đối với các công việc xây dựng, hạng mục công trình, công trình xây dựng nếu không lập hoặc không thực hiện đầy đủ, không đúng kế hoạch tổng hợp về an toàn, biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công xây dựng trên địa bàn thành phố Đồng Nai nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo kịp thời về Sở Xây dựng để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Xây dựng(b/cáo);
- UBND thành phố (b/cáo);
- BGĐ SXD;
- Các phòng, trung tâm thuộc Sở;
- VP Sở để đăng tải Website;
- Lưu: VT, QLCLXD.Kiên.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Lâm